

# W a t e r o n t h a r d e r s



Geniet van de voordelen van zacht water!

## DNT Eco



Harsinhoud	5,8 liter	7 liter	12 liter	18 liter
Aantal pers.	1-3	1-4	1-6	1-8
Max. debiet m <sup>3</sup> /h	2,1	2,1	2,8	2,8
Breedte mm	200	240	240	240
Diepte mm	495	550	550	550
Hoogte mm	470	550	775	1055
Zoutinhoud kg	9	15	29	46
Ontsmettingsmodule	×	×	×	×
Vakantieregeling	✓	✓	✓	✓
Zoutdetectie	×	×	×	×
Kleurendisplay	×	×	×	×
Aansluiting	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>



## DNT Pro

Harsinhoud	12,5 liter	25 liter
Aantal pers.	1-8	klein zakelijk
Max. debiet m <sup>3</sup> /h	2,8	2,8
Breedte mm	330	330
Diepte mm	590	590
Hoogte mm	660	1120
Zoutinhoud kg	23	58
Ontsmettingsmodule	✓	✓
Vakantieregeling	✓	✓
Zoutdetectie	✓	✓
Kleurendisplay	✓	✓
Aansluiting	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>



## DNT Modu

Harsinhoud	4,5 liter	7 liter	9,5 liter	10 liter	13 liter	Zoutvat
Aantal pers.	1-3	1-4	1-5	1-5	1-7	
Max. debiet m <sup>3</sup> /h	2,1	2,1	2,5	2,8	2,8	
Diameter mm	164,5	190	244	190	260	285
Hoogte mm	544	554	499	696	542	440
Zoutinhoud kg						18
Ontsmettingsmodule	×	×	×	×	×	
Vakantieregeling	✓	✓	✓	✓	✓	
Zoutdetectie	×	×	×	×	×	
Kleurendisplay	×	×	×	×	×	
Anti-condenshoes	✓	✓	✓	✓	✓	
Aansluiting	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	




Inclusief anti-condenshoes

\*Afwijkende afmetingen zoutvat op aanvraag



# Geniet van de voordelen van zacht water!

- ➔ Geen kalkaanslag meer
- ➔ Lagere energiekosten
- ➔ Minder schoonmaken
- ➔ Minder gebruik van reinigingsproducten (zeep, shampoo, wasmiddel)
- ➔ Geen chemische antikalkproducten nodig
- ➔ Zachter wasgoed zonder wasverzachter
- ➔ Heerlijk voor de huid
- ➔ Langere levensduur van huishoudelijke apparatuur
- ➔ Bijdrage aan een beter milieu



# DE VOORDELEN VAN ONZE WATERONTHARDER

## ONTSMETTINGSMODULE

Door middel van zoutelektrolyse maakt de waterontharder tijdens het regenereren chloor aan, waarmee bacterievorming wordt voorkomen. De ontsmettingsmodule is eenvoudig aan- en uit te zetten.

## ZOUTDETECTIE

De zoutdetectiemodule geeft de gebruiker een seintje wanneer het zoutreservoir moet worden bijgevuld.

## MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY

Het multifunctionele display geeft alle processen weer en maakt het instellen van de waterontharder erg eenvoudig.

## ELEKTRISCH BEDIEND MECHANISME

Door de elektrische aandrijving van de waterontharder is drukverlies minimaal en vinden er geen trillingen tijdens het spoelen plaats. Daarnaast beschikt de waterontharder over een uitgestelde spoelcyclus waardoor de gebruiker overdag altijd van zacht water geniet.

## COMBINATIE DROOG/NAT ZOUTBED

De combinatie van droog en nat zoutbed zorgt voor efficiënt zoutverbruik en optimale zuivering van het harsbed.

## VAKANTIE

Dankzij de gemakkelijk in te stellen regeneratiecyclus wordt langdurigstilstaand water voorkomen en daarmee bacterievorming tegengegaan.

## SCHUIFAFSLUITER

De schuifafsluiter beschermt de printplaat en het display tegen zoutdampen en waterspetters.

## REGENERATIE

De waterontharder spoelt het meest verzadigde hars eerst, wat zorgt voor een zo efficiënt mogelijke regeneratie.

## COMPACT HARS

Het speciale compacte hars zorgt voor een hogere uitwisselingscapaciteit.

## MEMORY MODUS

De memory modus zorgt ervoor dat de instellingen intact blijven bij stroomuitval.

# Waterontharders

Zacht voor de huid/ Zachter wasgoed



Minder schoonmaken



Weg met kalkaanslag!



Langere levensduur huishoudelijke apparatuur



**DNT Waterontharders**  
enjoy softwater

[www.mooieprijs.nl](http://www.mooieprijs.nl) E: [hallo@mooieprijs.nl](mailto:hallo@mooieprijs.nl) T: 038 8538853